

Ongevallenprocedure (incl. toelichtingsnota EHBO)	
Bedrijfsgegevens	CP: AF 4.1.2, 4.1.3, 4.3.1, 4.3.3, 4.5.1 & CB 7.7.14
Naam bedrijf:	
Naam zaakvoerder:	Datum:

- CPCC CB 7.7.14: Ongevallenprocedure beschikbaar binnen 10 meter van fytolokaal/fytokast en aanmaakplaats van gewasbeschermingsoplossingen.
- Zie ook DOC 09 voor fytolicensie.

**Bedrijfslocatie**

Straat	
Nummer	
Gemeente	
Postnummer	
Telefoonnummer	

**Noodnummers**

Algemeen noodnummer	100
Antigifcentrum	070 24 52 45
Brandweer	100
Brandwondencentrum	02 264 48 48
Europees noodnummer	112
Medische Spoeddienst	100
Politie	101
Rode Kruis	105
Wachtdienst arts/apotheek	<a href="http://www.mediwacht.be">www.mediwacht.be</a>

**Hulpdiensten en externe contacten**

	Naam	Adres	Telefoonnummer
Brandweer			
Dokter			
Oogarts			
Tandarts			
Ziekenhuis			
Apotheek			
EHBO materialen			
Bedrijfsgeneeskundige dienst			
Technische arbeidsinspectie			
Medische arbeidsinspectie			
Arbeidsongevallenverzekering			
- Polisnummer			
Gemeentelijke milieudienst			

**Interne contactpersonen**

	Naam	Telefoonnummer
Zaakvoerder		
Bedrijfsleider		
Fytolokaal/fytokast		
- Nummer fytolicensie		
EHBO		
Verantwoordelijke veiligheid, gezondheid & welzijn		
Elektriciteit		
Gas		
Water		
Andere: ...		
Andere: ...		

Telefoon – locatie

	Aangeduid met pictogram(men) en pijlen in de werkomgeving
	Aanduiding op de bedrijfssituatieschets
	Beschrijving van de plaats: ...

Brandblusapparatuur – locatie

	Aangeduid met pictogram(men) en pijlen in de werkomgeving
	Aanduiding op de bedrijfssituatieschets
	Beschrijving van de plaats: ...
	Niet van toepassing

Nooduitgangen – locatie

	Aangeduid met pictogram(men) en pijlen in de werkomgeving
	Aanduiding op de bedrijfssituatieschets
	Beschrijving van de plaats: ...
	Niet van toepassing

Noodstop elektriciteit, gas en water – locatie

	Aangeduid met pictogram(men) en pijlen in de werkomgeving
	Aanduiding op de bedrijfssituatieschets
	Beschrijving van de plaats: ...
	Niet van toepassing

Ongevallen procedure

- Blijf steeds kalm
- Verwittig onmiddellijk gespecialiseerde hulp: huisarts of ziekenhuis (spoeddienst)
- Ga bij de hulpverlening zorgzaam te werk en bescherm uzelf, zodat u zelf geen slachtoffer wordt
- Breng het slachtoffer onmiddellijk in frisse en zuivere lucht en houdt hem/haar uit de zon
- Bij bewusteloosheid, het slachtoffer op zijn/haar zij leggen (om verstopping van de luchtwegen te voorkomen)
- Bij onwel worden of stuip trekkingen, het slachtoffer beschermen tegen vallen of kwetsuren – vooral het hoofd beschermen
- Hou steeds de vitale functies van het slachtoffer in het oog: bewustzijn, ademhaling, hartslag
- Indien nodig, kunstmatige beademing toepassen

Voor de hulpdiensten is het nuttig dat u volgende inlichtingen kan geven:

- De bijsluiter van het betrokken product (gewasbeschermingsmiddel, ...)
- Naam van het ingenomen middel (actieve stof, handelsnaam)
- Omstandigheden van de vergiftiging
- Reactie van het slachtoffer – buikloop, jeuk, huiduitslag, verwijding van pupillen

Opgemaakt door

Verantwoordelijke voor veiligheid en gezondheid op het bedrijf (naam)	
Datum	
Handtekening	

<b>Toelichtingsnota EHBO</b>	
Bedrijfsgegevens	CP: AF 4.3.1
Naam bedrijf:	
Naam zaakvoerder:	Datum:

## Dringende verzorging in afwachting van de komst van de geneesheer

*(te bewaren bij apotheekkast of verbanddoos)*

### Inhoudstafel

1. Wonden, bloedingen	pagina 4
2. Verstuiking, ontwrichting, botbreuk	pagina 5
3. Brandwonden	pagina 6
4. Verstikking	pagina 7
5. Elektrocutie	pagina 8
6. Vergiftiging	pagina 9

### Voorafgaande opmerkingen

- Wat niet mag gedaan worden:  
Het slachtoffer verplaatsen, behalve wanneer er onmiddellijk doodsgevaar is.
- Wat zo spoedig mogelijk gedaan moet worden:  
Bij ademhalingsstilstand de kunstmatige ademhaling toepassen.

*Opgesteld op basis van Artikel 178 van het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, dat werd opgeheven door KB 15/12/2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden; maar niettemin nog steeds als relevante informatie en handige fiches te gebruiken.*

## 1. Wonden, bloedingen

<i>Wat ziet u</i>	<i>Wat moet worden gevreesd</i>	<i>Wat te doen</i>	<i>Hoe het te doen</i>
Lichte verwonding	Besmetting	De wonde ontsmetten en beschutten met een steriel snelverband	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorgvuldig de handen wassen</li> <li>• De wonde en de streek er rond ontsmetten met het ontsmettingsmiddel dat zich in de verbanddoos bevindt</li> <li>• Een steriel snelverband of aseptisch gaaspleisterverband aanbrengen</li> </ul> Gebruiksaanwijzing: <ul style="list-style-type: none"> <li>• De wikkel van een steriel snelverband losmaken</li> <li>• Met elke hand één van de twee rolletjes van de zwachtel vastnemen</li> <li>• De handen uit elkaar brengen om het verband open te vouwen</li> <li>• De kompresprop op de wonde drukken zonder de wonde noch de binnenkant van de prop aan te raken</li> <li>• De zwachtels afwinden en de twee einden aan elkaar knopen om het verband vast te leggen</li> </ul>
Ernstige verwonding	Besmetting	De wonde beschutten met één of zo nodig verscheidene steriele snelverbanden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorgvuldig de handen wassen</li> <li>• Een of meer snelverbanden aanbrengen - gebruiksaanwijzing: zie hierboven</li> </ul>
Overvloedig bloedverlies langs één of meer wonden	Dood ingevolge bloedverlies	De bloeding stelpen door een drukverband op de wonde aan te brengen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een steriel snelverband op de wonde aanbrengen - gebruiksaanwijzing: zie hierboven</li> <li>• Indien nodig verscheidene steriele snelverbanden boven elkaar op dezelfde wonde aanbrengen en er met de hand op drukken</li> <li>• In geval van zeer ernstige bloeding aan een lid en als de andere middelen falen een knevelverband aanbrengen tussen de wonde en de romp, bij de wortel van het lid</li> <li>• Op het slachtoffer het uur leesbaar aanduiden waarop het knevelverband aangebracht werd. Het knevelverband om de twintig minuten langzaam losmaken en het slechts opnieuw aandrukken indien het bloeden aanhoudt</li> </ul>

## 2. Verstuiking, ontwrichting, botbreuk

<i>Wat ziet u</i>	<i>Wat moet worden gevreesd</i>	<i>Wat te doen</i>	<i>Hoe het te doen</i>
Zwelling of misvorming van een lid Eventueel bot dat door de huid is heengedrongen mogelijk met bloedverlies	Verstuiking Ontwrichting Botbreuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het slachtoffer in een gemakkelijke houding plaatsen om de pijn te verzachten</li> <li>• Eventueel de bloeding stelpen</li> <li>• Het lid onbeweeglijk maken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het slachtoffer neerleggen</li> <li>• Het slachtoffer beletten het gezwollen of misvormd lid te verplaatsen</li> <li>• Het bloeden stelpen indien nodig (zie rubriek 1)</li> <li>• Het lid onbeweeglijk maken door middel van stijve voorwerpen (spalken, plankjes, geplooid krantenpapier, enz.) geplaatst langsheen het lid en vastgemaakt door middel van cambriczwachtels</li> </ul>

### 3. Brandwonden

<i>Wat ziet u</i>	<i>Wat moet worden gevreesd</i>	<i>Wat te doen</i>	<i>Hoe het te doen</i>
Het slachtoffer staat in brand	Ernstige en uitgebreide brandwonden	Het slachtoffer beletten zich te verplaatsen De brandende kleding doven	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het slachtoffer neerleggen</li> <li>• Het slachtoffer in een deken rollen</li> <li>• Eens het vuur gedoofd het slachtoffer laten neerliggen, het hoofd horizontaal en de voeten een weinig omhoog</li> <li>• Het slachtoffer toedekken en kleine hoeveelheden water te drinken geven</li> </ul>
Brandwonden	Besmetting	De brandwonden beschutten tegen vuil of vreemde voorwerpen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De handen wassen</li> <li>• Steriele snelverbanden of één of meer steriele driekantige doekverbanden op de brandwonden aanbrengen</li> </ul>
Chemische brandwonden	Besmetting	Het chemisch product verdunnen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De getroffen streek overvloedig wassen met helder water en vermijden dat het water zich op de niet aangetaste huid verspreidt</li> <li>• Vervolgens één of meer steriele snelverbanden op de brandwonden aanbrengen</li> </ul>
Chemische brandwonden in het aangezicht en aan de ogen	Besmetting Blijvende littekens Gezichtsverlies	De brandwonden beschutten tegen vuil of vreemde voorwerpen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De handen wassen</li> <li>• Steriele snelverbanden of één of meer steriele driekantige doekverbanden op de brandwonden aanbrengen</li> </ul>

## 4. Verstikking

<i>Wat ziet u</i>	<i>Wat moet worden gevreesd</i>	<i>Wat te doen</i>	<i>Hoe het te doen</i>
<p>Het slachtoffer ademt niet meer</p>	<p>Dood door verstikking</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onmiddellijk de kunstmatige ademhaling toepassen</li> </ul> <p>Methoden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 'mond-op-neusbeademing'</li> <li>• 'mond-op-mondbeademing' (met of zonder reanimatiecanule)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De hals vrijmaken</li> <li>• Alle vreemde lichamen uit de mond en de neus verwijderen (aarde, bloed, water, voedsel)</li> <li>• Het hoofd achterover buigen, de hals gestrekt, de kin vooruit</li> <li>• De neusgaten met een hand dichtknijpen (mond-op-mondbeademing) of de mond met de hand dicht doen (mond-op-neusbeademing)</li> <li>• Met de andere hand de kin vastnemen</li> </ul> <p><i>Zonder canule</i> (mond-op-mond of mond-op-neusbeademing):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inademen</li> <li>• Uw mond hermetisch op de lippen of de neus van het slachtoffer plaatsen</li> <li>• Lucht in de mond of neus van het slachtoffer blazen</li> <li>• Uw mond terugtrekken</li> <li>• Inademen en de beademing opnieuw beginnen</li> </ul> <p><i>Met een canule:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het ene uiteinde van de canule in de mond van het slachtoffer brengen</li> <li>• Inademen</li> <li>• De mond van het slachtoffer om de canule sluiten</li> <li>• In het andere uiteinde van de canule blazen</li> <li>• Uw mond terugtrekken</li> <li>• Inademen en de beademing opnieuw beginnen</li> </ul> <p><i>Opmerking:</i> Het blazen moet 15 maal per minuut worden overgedaan</p>

## 5. Elektrocutie

<i>Wat ziet u</i>	<i>Wat moet worden gevreesd</i>	<i>Wat te doen</i>	<i>Hoe het te doen</i>
Bewusteloze persoon kan nog in contact zijn met een stroomgeleider	Elektrocutie Brandwonden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het contact met de stroom verbreken</li> <li>De kunstmatige ademhaling toepassen</li> </ul> <p><b>BELANGRIJK:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nooit iemand aanraken die nog in contact is met een stroombron zonder vooraf zichzelf te beschermen: <b>DOODSGEVAAR</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De stroom uitschakelen (een eventuele val van het slachtoffer voorzien)</li> </ul> <p><i>Indien niet mogelijk:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikke wollen of rubberen handschoenen aantrekken</li> <li>Een stuk droog hout of elk ander isolerend voorwerp nemen</li> <li>Zich van de grond isoleren door op een voorwerp van droog hout of elk ander isolerend materiaal te gaan staan</li> <li>Door middel van het stuk droog hout of het isolerend voorwerp het slachtoffer verwijderen van de stroomgeleider waarmee hij/zij in aanraking is</li> <li>Zo nodig de kunstmatige ademhaling toepassen (zie rubriek 4) en de brandwonden beschutten (zie rubriek 3)</li> </ul>



## 6. Vergiftiging

<i>Wat ziet u</i>	<i>Wat moet worden gevreesd</i>	<i>Wat te doen</i>	<i>Hoe het te doen</i>
<p>In het begin misschien niets. Na enige tijd kan het dat het slachtoffer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• braakt</li> <li>• pijn heeft</li> <li>• zich onwel voelt</li> <li>• bezwijmt</li> </ul>	Vergiftiging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nagaan hoe de vergiftiging ontstond en welk het vergif was</li> <li>• De geneesheer roepen</li> <li>• Telefoneren naar het Antigifcentrum (zie hieronder)</li> <li>• De eerste zorgen toedienen</li> <li>• Indien mogelijk het vergif en het braaksel bewaren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het slachtoffer op zijn/haar zijde leggen op een rustige en verluchte plaats</li> <li>• Zich schikken naar de door het Antigifcentrum verstrekte onderrichtingen</li> <li>• Bij gebrek aan onderrichtingen beletten dat het slachtoffer iets zou innemen</li> </ul> <p><i>Als er stuiptrekkingen optreden:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beletten dat het slachtoffer in zijn/haar tong bijt door een in een zakdoek gewikkeld hard voorwerp tussen zijn/haar kaken te plaatsen</li> </ul> <p><i>Indien het slachtoffer niet meer ademt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De kunstmatige ademhaling toepassen (zie rubriek 4)</li> </ul>

### Belgisch Antigifcentrum

**Telefoonnummer: 070 24 52 45 (of 02 264 96 30)**

p/a Militair Hospitaal Koningin Astrid  
 Bruynstraat 1  
 1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek)  
 tel. 02 264 96 36  
 fax 02 264 96 46  
 e-mail [medical.team@poisoncentre.be](mailto:medical.team@poisoncentre.be)  
[www.antigifcentrum.be](http://www.antigifcentrum.be)